

Il popolamento degli Eterotteri (Insecta Heteroptera) in Friuli e Venezia Giulia

PARIDE DIOLI

Museo Civico di Storia Naturale - Morbegno - Sondrio

SUMMARY

The present work gives a Check-List of *Heteroptera* in Friuli-Venezia Giulia, in consideration of recent records and revisions of some species. The occurrence of *Heteroptera* in adjacent areas of Carnia and West-Slovenia is discussed after the recent study of Gogala & Gogala (1986).

A vent'anni dalla pubblicazione del Catalogo Topografico e Sinonimico degli Eterotteri italiani (Servadei, 1967) sembra giunto il tempo di tentare una sintesi circa la presenza e distribuzione di questi insetti nelle Alpi Sudorientali (Friuli-Venezia Giulia e Slovenia occidentale).

Negli ultimi tempi, infatti, l'argomento è stato ripreso attraverso la pubblicazione di elenchi faunistici a carattere locale, in particolare sul Tarvisiano (Minelli 1976, 1977). Poco dopo (Dioli 1979) fu pubblicato un primo repertorio delle specie di Eterotteri presenti nella Collezione del Museo di Udine, con segnalazione di nuove entità per la regione in parola, mentre in campo sistematico, si venivano completando alcune importanti revisioni di carattere generale di alcune famiglie.

Infatti nuove conoscenze sulla Eterotterofauna del Friuli-Venezia Giulia si sono aggiunte dopo la pubblicazione della Fauna degli Antocoridi, Cimicidi e Microfisidi paleartici occidentali (Pericart 1972), dei Piesmatidi paleartici (Heiss & Pericart 1983), dei Tingidi (Pericart 1983) e dei Beritidi (Pericart 1984).

Contemporaneamente sono proseguite le ricerche sulla Eterotterofauna da parte del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine e dell'Autore del presente lavoro, che ne ha studiato le ulteriori raccolte, traendone la conferma per alcune interessanti entità (Dioli 1981, 1986).

Vi è motivo di credere che parecchie segnalazioni di specie dubbie o relative ad antichi reperti non più confermati successivamente, dovranno perciò essere in futuro riesaminate criticamente.

Sulla scorta delle recenti citazioni comparse in Letteratura e di quelle precedenti al Catalogo Servadei, attualmente non verificabili diversamente, la fauna degli Eterotteri del Friuli-Venezia Giulia comprende 606 specie.

Infine è stato pubblicato un esauriente lavoro sugli Eterotteri della Slovenia, la cui area confinante con il Friuli-Venezia Giulia è per noi di grande interesse zoogeografico (Gogala & Gogala 1986). Tali reperti, relativamente alle stazioni adiacenti il confine di Stato, vengono perciò segnalati nel presente lavoro, nel quadro d'assieme qui di seguito pubblicato. (Le specie presenti in Slovenia, ma non ancora segnalate in Friuli-V.G., non vengono numerate, ma contrassegnate da **).

Questo il quadro riassuntivo degli Eterotteri del Friuli-Venezia Giulia (FVG) e delle adiacenti zone della Slovenia occidentale (WSLO). Spiegazione delle sigle utilizzate:

Check list of *Heteroptera* species recorded in Friuli-Venezia Giulia (FVG) and in adjacent areas of Western Slovenia (WSLO). Explication of the abbreviations:

Categorie corologiche:

Mdtr. = Mediterranea; Olomdtr. = Olomediterranea; Mdtr. or. = Mediterranea orientale; Mdtrmc. = Mediterranea macaronese; Mdtr. tu. = Mediterranea-turanica; Mdtr. oc. = Mediterranea occidentale; Mdtr. ir. = Mediterranea-iraniana; Ptm dtr. = Ponto-mediterranea; Sudeur. = Sudeuropea; Eurmdtr. = Euromediterranea; Eurmdmc. = Euromediterranea-macaronese; Eurmgrb. = Euromagrebina; Eurtu. = Euroturanica; Euras. = Euroasiatica; Euriran. = Euro-iraniana; EurmdtrN = Euromediterranea-Neartica; Eurceas. = Eurocentroasiatica; Eursbamd. = Eurosibirica mediterranea; Euranat. = Euroanatolica; Eurmg.ir = Euromaghrebina-iraniana; Eursb. = Eurosibirica; Medeur. = Medioeuropea; Eurtumg. = Euroturanica-magrebina; Palearct. = Palearctica; Cosmop. = Cosmopolita; Adriat. = Adriatica.

Sigle degli Autori:

SRVD = Servadei, 1967;
GOG = Gogala, 1986;
W71 = Wagner, 1971;
W73 = Wagner, 1973;
DI79 = Dioli, 1979;
DI79b = Dioli, 1979b;
DI81 = Dioli, 1981;
DI85 = Dioli 1985;
PRC83 = Pericart, 1983;
PRC84 = Pericart, 1984;
TM74 = Tamanini, 1974;
MN77 = Minelli, 1977;
MN77b = Minelli, 1977b.

| N. SPECIE | FVG | WSLO | RIF. BIBL. | CAT. COR. |
|--|-----|------|------------|-----------|
| fam. CORIXIDAE | | | | |
| 1 <i>Micronecta meridionalis</i> (COSTA) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| 2 <i>Corixa affinis</i> LEACH | + | | SRVD | Eurmdmc. |
| 3 <i>Sigara falleni</i> (FIEB) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 4 <i>Sigara fossorum</i> LEACH | + | | SRVD | Olartica |
| 5 <i>Sigara dorsalis</i> LEACH | + | | SRVD | Medeur. |
| 6 <i>Sigara lateralis</i> | + | | SRVD | Paleart. |
| 7 <i>Sigara mayri</i> (FIEB) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 8 <i>Sigara nigrolineata</i> (FIEB) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 9 <i>Sigara stagnalis</i> LEACH | + | | SRVD | Europea |
| 10 <i>Sigara striata</i> (LINNÈ) | + | | SRVD | Paleart. |
| 11 <i>Arctocoris germari</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Europea |
| fam. PLEIDAE | | | | |
| 12 <i>Plea atomaria</i> (PALLAS) | + | | SRVD | Eurmdtu. |
| fam. NOTONECTIDAE | | | | |
| 13 <i>Notonecta glauca glauca</i> (LINNÈ) | + | | SRVD | Paleart. |
| 14 <i>Notonecta maculata</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmdmc. |
| 15 <i>Notonecta obliqua</i> GALLEN | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtu. |
| fam. NAUCORIDAE | | | | |
| 16 <i>Ilyocoris cimicoides</i> (LINNÈ) | + | + | SRVD/GOG | Eurceas. |
| ** <i>Aphelochirus aestivalis</i> (F.) | | + | GOG | Eurmdtr. |
| fam. NEPIDAE | | | | |
| 17 <i>Nepa cinerea</i> LINNÈ | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 18 <i>Ranatra linearis</i> (LINNÈ) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| fam. GERRIDAE | | | | |
| 19 <i>Gerris najas</i> (DE GEER) | + | + | SRVD/GOG | Eurmgrb. |
| 20 <i>Gerris costai</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 21 <i>Gerris costai fieberi</i> STICH. | + | | SRVD | Mdtr. or. |
| 22 <i>Gerris gibbifer</i> | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 23 <i>Gerris lateralis</i> SHUMM. | + | | SRVD | Medeur. |
| 24 <i>Gerris maculatus</i> TAM. | + | | SRVD | Pontica |
| 25 <i>Gerris odontogaster</i> ZETT. | + | | SRVD | Eursb. |
| 26 <i>Gerris thoracicus</i> SHUMM. | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| fam. VELIADAE | | | | |
| 27 <i>Microvelia pygmaea</i> (DUFOUR) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 28 <i>Microvelia reticulata</i> (BURM.) | + | | SRVD | Eursb. |
| 29 <i>Velia affinis filippii</i> TAM. | + | | SRVD | Mdtr. or. |
| 30 <i>Velia caprai</i> TAM. | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 31 <i>Velia currens</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Sudeur. |
| 32 <i>Velia saulii</i> TAM. | + | | SRVD | Europea |
| fam. HEBRIDAE | | | | |
| 33 <i>Hebrus pusillus</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 34 <i>Hebrus ruficeps</i> THMS. | + | | SRVD | Eursb. |
| fam. HYDROMETRIDAE | | | | |
| 35 <i>Hydrometra stagnorum</i> (LINNÈ) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| fam. MIRIDAE | | | | |
| 36 <i>Fulvius punctum album</i> (ROSSI) | + | | SRVD | Sdeur. |
| 37 <i>Bothynotus pilosus</i> (BOH.) | + | | SRVD | Europea |
| ** <i>Alleotomus germanicus</i> WAGNER | | | GOG | Europea |
| 38 <i>Monalocoris filicis</i> (LINNÈ) | + | + | SRVD/GOG | Euras. |
| 39 <i>Deraeocoris ruber</i> (LINNÈ) | + | | SRVD/GOG | Olartica |
| 40 <i>Deraeocoris rutilus</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Pontmdt. |
| 41 <i>Deraeocoris lutescens</i> (SCHILL.) | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |
| 42 <i>Deraeocoris punctatulus</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eursb. |
| ** <i>Deraeocoris serenus</i> DGL. & SCOTT | | + | GOG | Mdtr. mc. |
| 43 <i>Briocoris pteridis</i> (FALLEN) | + | | DI79 | Eursb. |
| 44 <i>Macrotylus atricapillus</i> (SCOTT) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 45 <i>Macrotylus herrichi</i> (REUTER) | + | + | SRVD/GOG | Euranat. |

| N. SPECIE | FVG | WSLO | RIF. BIBL. | CAT. COR. |
|---|-----|------|--------------|-------------|
| 46 <i>Macrotylus quadrilineatus</i> (SCHRK.) | + | + | SRVD/GOG | Euranat. |
| 47 <i>Macrotylus solitarius</i> (MEY.) | + | | SRVD | Europea |
| ** <i>Macrotylus nasutus</i> WAGNER | | + | GOG | Sdmtr. |
| 48 <i>Lopus decolor</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Olartica |
| 49 <i>Oncotylus setulosus</i> (H.S.) | + | | SRVD | Mdtrtu. |
| 50 <i>Placochilus seladonicus</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eurmgr. ir |
| 51 <i>Hoplomachus thunbergi</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| 52 <i>Trinicephalus hortulanus</i> (MEY) | + | | SRVD | Europea |
| 53 <i>Harpocera thoracica</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Eurmgr. ir. |
| 54 <i>Orthonotus rufifrons</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Euranat. |
| 55 <i>Phylus coryli</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| ** <i>Phylus melanocephalus</i> (LINNÉ) | | + | GOG | Europea |
| 56 <i>Icodema infuscatum</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Europea |
| 57 <i>Phylidea henschi</i> (REUT.) | + | | SRVD | Sdeur. |
| 58 <i>Psallus ambiguus</i> (FALLEN) | + | | DI79 | Europea |
| 59 <i>Psallus luridus</i> (FALLEN) | + | | DI79 | Europea |
| 60 <i>Psallus kolenati</i> (FLOR) | + | | SRVD | Europea |
| 61 <i>Psallus quercus</i> (KB.) | + | | SRVD | Europea |
| 62 <i>Psallus variabilis</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eursb. |
| 63 <i>Psallus albicinctus</i> (KB.) | + | | SRVD | Europea |
| 64 <i>Psallus diminutus</i> (KB.) | + | | SRVD | Eursbmg. |
| 65 <i>Psallus lepidus</i> FIEB. | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| 66 <i>Psallus varians</i> (H.S.) | + | | SRVD | Euranat. |
| ** <i>Psallus perrisi</i> (MULS.) | | + | GOG | Euranat. |
| 67 <i>Chlorillus alpinus</i> (REUT.) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 68 <i>Atractotomus magnicornis</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 69 <i>Atractotomus mali</i> (MEY.) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| 70 <i>Atractotomus tigripes</i> (MULS.) | + | + | SRVD/GOG | Mdsdeur. |
| ** <i>Compsidolon salicellum</i> (H.S.) | | + | GOG | Europea |
| 71 <i>Criocoris crassicornis</i> (HHN.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmgrir. |
| 72 <i>Criocoris nigripes</i> (FIEB.) | + | + | SRVD/GOG | Medeur. |
| 73 <i>Criocoris piceicornis</i> (WAGNER) | + | + | SRVD/GOG | Sdeur. |
| 74 <i>Criocoris sulcicornis</i> (KB.) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 75 <i>Plagiognathus arbustorum</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 76 <i>Plagiognathus chrysanthemi</i> (WOLFF) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 77 <i>Plagiognathus fulvipennis</i> (KB.) | + | + | SRVD/GOG | Euranat. |
| 78 <i>Plagiognathus albipennis</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 79 <i>Plagiognathus vitellinus</i> (SHLTZ.) | + | | SRVD | Eursbmg. |
| 80 <i>Plagiognathus flavipes</i> REUT. | + | | SRVD | Mdtr. |
| 81 <i>Atomoscelis onustus</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Mdtrtu. |
| 82 <i>Chlamydatbus pulicarius</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 83 <i>Monosynamma bobemani</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Olartica |
| 84 <i>Monosynamma nigritula</i> (ZETT.) | + | | SRVD | Eursb. |
| 85 <i>Campylomma annulicornis</i> (SIGN.) | + | | SRVD | Mdtrtu. |
| 86 <i>Tuponia lethierryi</i> (REUT.) | + | | SRVD | Mdtrmc. |
| 87 <i>Tuponia hippophaes</i> (FIEB.) | + | | (DI, Grado!) | Mdtrmc. |
| 88 <i>Tuponia tamaricis</i> (PERR.) | + | | SRVD | Olomdr. |
| 89 <i>Plagiorrhama suturalis</i> (H.S.) | + | | SRVD | Ptmtr. |
| 90 <i>Ompbalonotus quadriguttatus</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Ptmtr. |
| 91 <i>Systellonotus triguttatus</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Europea |
| 92 <i>Mimocoris coarctatus</i> (MULS.) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 93 <i>Mimocoris rugicollis</i> (COSTA) | + | | SRVD | Olomdr. |
| 94 <i>Macrolophus nubilus</i> (H.S.) | + | | SRVD | Eurmdu. |
| ** <i>Macrolophus caliginosus</i> WAGNER | | + | GOG | Mdtrmc. |
| 95 <i>Dicyphus pallidicornis</i> (FIEB.) | + | | DI79 | Olartica |
| 96 <i>Dicyphus epilobii</i> REUT. | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 97 <i>Dicyphus errans</i> (WOLFF) | + | | SRVD | Europea |
| 98 <i>Dicyphus hyalinipennis</i> (BURM.) | + | | SRVD | Mdtrmc. |
| 99 <i>Dicyphus pallidus</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmgrb. |
| 100 <i>Dicyphus annulatus onoidis</i> WAGNER | + | | SRVD | Ptmtr. |
| 101 <i>Dicyphus globulifer</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| ** <i>Dicyphus geniculatus</i> FIEB. | | + | GOG | Mdtr. |

| N. SPECIE | FVG | WSLO | RIF. BIBL. | CAT. COR. |
|---|-----|------|------------|-----------|
| 102 <i>Campyloneura virgula</i> (H.S.) | + | | SRVD | EurmdtrN |
| 103 <i>Pilophorus angustulus</i> REUT. | + | | SRVD | Mdtr.or. |
| 104 <i>Pilophorus clavatus</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 105 <i>Pilophorus confusus</i> (KB.) | + | | SRVD | Eursb. |
| 106 <i>Pilophorus perplexus</i> DGL. & SCOTT | + | | SRVD | Olartica |
| ** <i>Dimorphocoris gracilis</i> (RMB.) | (?) | | SRVD/W73 | Mdtr. |
| ** <i>Dimorphocoris marginellus</i> (PUT.) | (?) | | SRVD/W73 | Mdtr. |
| 107 <i>Dimorphocoris shmidti</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Mdeur. |
| 108 <i>Orthocephalus brevis</i> (PNZ.) | + | + | SRVD/GOG | Euras. |
| 109 <i>Orthocephalus coriaceus</i> (F.) | + | | SRVD | Olartica |
| 110 <i>Orthocephalus proserpinae</i> (M.R.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 111 <i>Orthocephalus saltator</i> (HHN.) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 112 <i>Orthocephalus vittipennis</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| ** <i>Pachytomella parallela</i> (MEY.) | + | + | GOG | Eurmdtr. |
| 113 <i>Pachytomella passerinii</i> (COSTA) | + | | SRVD | Mdtrmc. |
| 114 <i>Piezocranum simulans</i> HORV. | + | | SRVD | Eursb. |
| 115 <i>Halticus apterus</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 116 <i>Halticus henschi</i> REUT. | + | | SRVD | Endemica |
| 117 <i>Halticus luteicollis</i> (PNZ.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 118 <i>Halticus major</i> WAGNER | + | | SRVD | Europea |
| 119 <i>Halticus puncticollis</i> FIEB. | + | | SRVD | Mdtr. or. |
| 120 <i>Halticus pusillus</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| ** <i>Strongylocoris atrocoeruleus</i> (FIEB.) | | + | GOG | Sudeur. |
| 121 <i>Strongylocoris cicadifrons</i> COSTA | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 122 <i>Strongylocoris erythroleptus</i> (COSTA) | + | | SRVD | Sudeur. |
| 123 <i>Strongylocoris leucocephalus</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Paleart. |
| 124 <i>Dasyiscytus sordidus</i> FIEB. | + | | SRVD | Mdtr. |
| 125 <i>Platycranum metriorhynchus</i> REUT. | + | + | SRVD/GOG | Sudeur. |
| 126 <i>Platycranum erberi</i> FIEB. | + | | SRVD | Mdtr. |
| 127 <i>Reuteria irrorata</i> (SAY) | + | | SRVD | Olartica |
| 128 <i>Ortothylus beieri</i> WAGNER | + | | SRVD | Mdtr. |
| 129 <i>Ortothylus palustris</i> REUT. | + | | SRVD | Mdtr. |
| 130 <i>Ortothylus ericetorum</i> ERIC. (FALL.) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 131 <i>Ortothylus flavinervis</i> (KB.) | + | | SRVD | Europea |
| 132 <i>Ortothylus marginalis</i> REUT. | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 133 <i>Ortothylus prasinus</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| ** <i>Ortothylus interpositus</i> SCHMIDT | | + | GOG | Europea |
| ** <i>Ortothylus quercicola</i> REUT. | | + | GOG | Medeur. |
| 134 <i>Heterotoma dalmatinum</i> WAGNER | + | | SRVD | Adriat. |
| 135 <i>Heterotoma meriopterum</i> (SCOPOLI) | + | | SRVD | Olartica |
| 136 <i>Heterocordylus erythrophthalmus</i> (HHN) | + | | SRVD | Medeur. |
| 137 <i>Heterocordylus farinosus</i> HORV. | + | + | SRVD/GOG | Mdtr. |
| 138 <i>Heterocordylus genistae</i> (SCOPOLI) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 139 <i>Heterocordylus tumidicornis</i> (H.S.) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| ** <i>Heterocordylus leptocerus</i> (KB.) | | + | GOG | Europea |
| ** <i>Heterocordylus tibialis</i> (HHN) | | + | GOG | Eurmdmc. |
| 140 <i>Malacocoris chlorizans</i> (PNZ.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmgrb. |
| 141 <i>Cyllecoris hystriomicus</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| ** <i>Dryophyllocoris luteus</i> (H.S.) | | + | GOG | Europea |
| ** <i>Dryophyllocoris flavoquadrimaculatus</i> (D.G.) | | + | GOG | Eurmgrb. |
| 142 <i>Globiceps novaki</i> WAGNER | + | | SRVD | Adriat. |
| 143 <i>Globiceps sphaegiformis</i> (ROSSI) | + | + | SRVD/GOG | Eurmgrb. |
| 144 <i>Globiceps cruciatus</i> REUT. | + | | SRVD | Eursb. |
| 145 <i>Globiceps flavomaculatus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| ** <i>Globiceps horvathi</i> REUT. | | + | GOG | Sudeur. |
| 146 <i>Mecomma ambulans</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 147 <i>Stenodema calcaratum</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 148 <i>Stenodema algoviense</i> SCHM. | + | + | SRVD/GOG | Alpina |
| 149 <i>Stenodema bolsatum</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 150 <i>Stenodema laevigatum</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 151 <i>Stenodema sericans</i> (FIEB.) | + | + | SRVD/GOG | Medeur. |
| 152 <i>Stenodema virens</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Olartica |

| N. SPECIE | FVG | WSLO | RIF. BIBL. | CAT. COR |
|---|-----|------|------------|-----------|
| 153 <i>Dolichobiris linearis</i> REUT. | + | | SRVD | Tropicale |
| 154 <i>Notostira elongata</i> (GEOFFR.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 155 <i>Notostira erratica</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 156 <i>Megaloceroea recticornis</i> (GEOFFR.) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 157 <i>Trigonotylus pulchellus</i> (HHN) | + | | SRVD | Ptmldr. |
| 158 <i>Trigonotylus ruficornis</i> (GEOFFR.) | + | | SRVD | Olartica |
| ** <i>Trigonotylus coelestialium</i> (KIRK.) | | + | GOG | Olartica |
| 159 <i>Teratocoris antennatus</i> (BOH.) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 160 <i>Leptopterna dolabrata</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Eurosb. |
| ** <i>Leptopterna ferrugata</i> (FALLEN) | | + | GOG | Olartica |
| 161 <i>Püthanus maerkeli</i> (H.S.) | + | | SRVD | Olartica |
| ** <i>Camponotidea saundersi</i> (PUT.) | | + | GOG | Ptmldr. |
| 162 <i>Pantilius tunicatus</i> (F.) | + | + | DI79/GOG | Euriran. |
| 163 <i>Miridius pallidus</i> HORV. | + | | SRVD | Mdr. |
| ** <i>Myrmecoris gracilis</i> (SHLB.) | | + | GOG | Eursb. |
| 164 <i>Phytocoris meridionalis</i> H.S. | + | | SRVD | Sudeur. |
| 165 <i>Phytocoris parvulus</i> REUT. | + | + | SRVD/GOG | Mdr. |
| 166 <i>Phytocoris setiger</i> REUT. | + | | SRVD | Mdr. or. |
| 167 <i>Phytocoris longipennis</i> FL. | + | + | W71/GOG | Europea |
| 168 <i>Phytocoris confusus</i> | + | | SRVD | Europea |
| 169 <i>Phytocoris populi</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| 170 <i>Phytocoris tiliae</i> (F.) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| 171 <i>Phytocoris juniperi</i> FR. GSSN. | + | | SRVD | Europea |
| 172 <i>Phytocoris ustulatus</i> H.S. | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 173 <i>Phytocoris ulmi</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 175 <i>Phytocoris varipes</i> BOH. | + | + | SRVD/GOG | Eurtung. |
| 176 <i>Megacoelum beckeri</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| 177 <i>Megacoelum infusum</i> (H.S.) | + | | SRVD | Europea |
| 178 <i>Adelphocoris detritus</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Europea |
| 179 <i>Adelphocoris lineolatus</i> (GOEZE) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 180 <i>Adelphocoris reicheli</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Eursb. |
| 181 <i>Adelphocoris seticornis</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 182 <i>Adelphocoris ticinensis</i> (MEY) | + | + | SRVD/GOG | Euras. |
| 183 <i>Adelphocoris vandalicus</i> (ROSSI) | + | + | SRVD/GOG | Olomldr. |
| 184 <i>Calocoris lineolatus</i> (COSTA) | + | | SRVD | Europea |
| 185 <i>Calocoris schmidti</i> (FIEB.) | + | + | SRVD/GOG | Euriran. |
| 186 <i>Calocoris sexguttatus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 187 <i>Calocoris annulus</i> (BRULLÉ) | + | + | SRVD/GOG | Ptmldr. |
| 188 <i>Calocoris biclavatus</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 189 <i>Calocoris cinctipes</i> (COSTA) | + | | SRVD | Mdr. or. |
| 190 <i>Calocoris fulvomaculatus</i> (DE G.) | + | | SRVD | Olartica |
| 191 <i>Calocoris quadripunctatus</i> (VILL.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 192 <i>Calocoris ventralis</i> REUT. | + | | MN77 | Sudeur. |
| 193 <i>Calocoris vicinus</i> HORV. | + | | SRVD | Medeur. |
| 194 <i>Calocoris affinis</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmgrb. |
| 195 <i>Calocoris alpestris</i> MEY. | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 196 <i>Calocoris angularis</i> (FIEB.) | + | + | SRVD/GOG | Mdr. |
| 197 <i>Calocoris norvegicus</i> (GMEL.) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 198 <i>Calocoris roseomaculatus</i> (DE G.) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| 199 <i>Alleonotus egregius</i> FIEB. | + | + | SRVD/GOG | Mdr. or. |
| 200 <i>Alleonotus fulvipes</i> (SCOPOLI) | + | + | SRVD/GOG | Euriran. |
| 201 <i>Miris striatus</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Euranat. |
| 202 <i>Brachycoleus decolor</i> REUT. | + | | SRVD | Eursb. |
| 203 <i>Pachypterna fieberi</i> FIEB. | + | + | SRVD/GOG | Mdr. |
| 204 <i>Stenotus binotatus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 205 <i>Dichroscyctus intermedius</i> REUT. | + | + | SRVD/GOG | Medeur. |
| 206 <i>Capsus ater</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 207 <i>Liocoris tripustulatus</i> (F.) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 208 <i>Agnocoris rubicundus</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Olartica |
| 209 <i>Orthops basalis</i> (COSTA) | + | | SRVD | Europea |
| 210 <i>Orthops campestris</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Olartica |
| 211 <i>Orthops cervinus</i> (H.S.) | + | | SRVD | Paleart. |

| N. SPECIE | FVG | WSLO | RIF. BIBL. | CAT. COR. |
|--|-----|------|------------|-----------|
| 212 <i>Orthops kalmi</i> (LINNÈ) | + | | SRVD | Paleart. |
| 213 <i>Orthops rubricatus</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| ** <i>Orthops montanus</i> (SCHILL) | | + | GOG | Europea |
| 214 <i>Exolygus gemellatus</i> (H.S.) | + | | SRVD | Ptmldr. |
| 215 <i>Exolygus pratensis</i> (LINNÈ) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 216 <i>Exolygus punctatus</i> (ZETT.) | + | + | SRVD/GOG | Euras. |
| 217 <i>Exolygus rugulipennis</i> (POPP.) | + | | SRVD | Olartica |
| 218 <i>Exolygus wagneri</i> REM. | + | | SRVD | Eursb. |
| 219 <i>Taylorilygus pallidulus</i> (BLANCH.) | + | | SRVD | Cosmop. |
| 220 <i>Lygus limbatus</i> (FALL.) | + | | SRVD | Eursb. |
| 221 <i>Lygus lucorum</i> (MEY.) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 222 <i>Lygus spinolai</i> (MEY.) | + | | SRVD | Paleart. |
| 223 <i>Lygus viridis</i> (FALLEN) | + | | DI79 | Olartica |
| 224 <i>Lygus pabulinus</i> (LINNÈ) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 225 <i>Plesiocoris rugicollis</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 226 <i>Cyphodema instabile</i> (LUC.) | + | | SRVD | Mdtrmc. |
| 227 <i>Camptozygum aequale</i> (VILL.) | + | | DI79 | Eurmgrb. |
| 228 <i>Polymerus asperulae</i> FIEB. | + | | SRVD | Mdtr. |
| 229 <i>Polymerus brevicornis</i> REUT. | + | + | SRVD/GOG | Pontica |
| 230 <i>Polymerus cognatus</i> FIEB. | + | | SRVD | Paleart. |
| 231 <i>Polymerus micropthalmus</i> WAGNER | + | | SRVD | Medeur. |
| 232 <i>Polymerus unifasciatus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 233 <i>Polymerus vulneratus</i> (WOLFF) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 234 <i>Polymerus holosericeus</i> HHN. | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 235 <i>Charagochilus gillenbali</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 236 <i>Capsodes gothicus</i> (LINNÈ) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 237 <i>Capsodes mat</i> (ROSSI) | + | | SRVD | Eurmldr. |
| 238 <i>Horistus lineolatus</i> (BRULLÈ) | + | | SRVD | Olomldr. |
| ** <i>Dionconotus neglectus</i> (F.) | | + | GOG | Ptmldr. |
| fam. ISOMETOPIDAE | | | | |
| 239 <i>Isometopus intrusus</i> (H.S.) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| fam. CRYPTOSTEMMATIDAE | | | | |
| 240 <i>Cryptostemma alienum</i> (H.S.) | + | | SRVD | Europea |
| 241 <i>Cryptostemma waltlii</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Europea |
| fam. ANTHOCORIDAE | | | | |
| 242 <i>Ectemnus reduvinus</i> (H.S.) | + | | SRVD | Eurtu. |
| 243 <i>Anthocoris confusus</i> REUT. | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 244 <i>Anthocoris gallarum-ulmi</i> (DE G.) | + | | SRVD | Europea |
| 245 <i>Anthocoris nemorum</i> (LINNÈ) | + | + | SRVD/GOG | Euras. |
| ** <i>Anthocoris nemoralis</i> (F.) | | + | GOG | Eurmldr. |
| 246 <i>Acomporis pygmaeus</i> (FALLEN) | + | | DI79 | Eursb. |
| 247 <i>Orius laticollis</i> REUT. | + | + | DI79/GOG | Europea |
| 248 <i>Orius niger</i> (WOLFF) | + | + | SRVD/GOG | Olomldr. |
| 249 <i>Orius pallidicornis</i> (REUT.) | + | | SRVD | Mdtr. ir. |
| 250 <i>Orius horvathi</i> (REUT.) | + | | SRVD | Europea |
| 251 <i>Orius majusculus</i> (REUT.) | + | | SRVD | Euranat. |
| 252 <i>Orius minutus</i> (LINNÈ) | + | | SRVD | Paleart. |
| 253 <i>Lyctocoris campestris</i> (F.) | + | | SRVD | Olartica |
| 254 <i>Xylocoris cursitans</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Paleart. |
| 255 <i>Xylocoris galactinus</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Cosmop. |
| 256 <i>Xylocoris obliquus</i> (COSTA) | + | | SRVD | Eurtu. |
| 257 <i>Brachysteles parvicornis</i> (COSTA) | + | | SRVD | Eurmldr. |
| 258 <i>Brachysteles rufescens</i> (COSTA) | + | | SRVD | Olomldr. |
| fam. MICROPHYSIDAE | | | | |
| 259 <i>Loricula elegantula</i> (BAER.) | + | | SRVD | Europea |
| fam. CIMICIDAE | | | | |
| 260 <i>Cimex lectularius</i> (LINNÈ) | + | | SRVD | Cosmop. |
| fam. REDUVIIDAE | | | | |
| 261 <i>Gardena insignis</i> (HORV.) | + | | SRVD/DI81 | Mdtr. |
| 262 <i>Ploearia domestica</i> SCOP. | + | | SRVD | Olomldr. |
| 263 <i>Metapteris linearis</i> COSTA | + | | SRVD/DI81 | Olomldr. |
| 264 <i>Pygolampis bidentata</i> (GOEZE) | + | | SRVD | Eursb. |

| N. SPECIE | FVG | WSLO | RIF. BIBL. | CAT. COR. |
|--|-----|------|------------|-----------|
| 265 <i>Oncocephalus notatus</i> (KLUG) | + | | SRVD | Eurceas. |
| 266 <i>Oncocephalus pilicornis</i> (H.S.) | + | | SRVD | Olomdr. |
| 267 <i>Oncocephalus squalidus</i> (ROSSI) | + | | SRVD | Olomdr. |
| ** <i>Oncocephalus acutangulus</i> REUT. | | + | GOG | Olomdr. |
| 268 <i>Reduvius personatus</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Cosmop. |
| 269 <i>Pirates hybridus</i> (SCOP.) | + | + | SRVD/GOG | Mdr. tu. |
| 270 <i>Pirates chiragra</i> (F.) | + | | SRVD | Olomdr. |
| 271 <i>Rhinocoris annulatus</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD | Eursb. |
| 272 <i>Rhinocoris erythropus</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Mdr. |
| 273 <i>Rhinocoris iracundus iracundus</i> (PODA) | + | | SRVD | Euras. |
| 274 <i>Rhinocoris iracundus amabilis</i> STICH | + | + | SRVD/GOG | Sudeur. |
| 275 <i>Rhinocoris iracundus rubricus</i> (GERM.) | + | + | SRVD/GOG | Sudeur. |
| 276 <i>Rhinocoris iracundus pictus</i> KLT. | + | | SRVD | Sudeur. |
| 277 <i>Sphedanolestes sanguineus</i> (F.) | + | | SRVD | Mdr. oc. |
| 278 <i>Coranus aegyptius</i> (F.) | + | | SRVD | Olomdr. |
| 279 <i>Coranus subapterus</i> (DE G.) | + | | SRVD | Eursb. |
| 280 <i>Phymata crassipes</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| fam. NABIDAE | | | | |
| 281 <i>Prostemma guttula</i> (F.) | + | | SRVD | Olomdr. |
| 282 <i>Prostemma sanguineum</i> (ROSSI) | + | | SRVD | Olomdr. |
| 283 <i>Alleorhynchus flavipes</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Euranat. |
| 284 <i>Himacerus apterus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Palaert. |
| 285 <i>Aptus myrmecoides</i> (COSTA) | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 286 <i>Nabicula flavomarginatus</i> SCHLTZ. | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 287 <i>Nabis brevis</i> SCHLTZ. | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 288 <i>Nabis capsiformis</i> GERM. | + | | SRVD | Cosmop. |
| 289 <i>Nabis ericetorum</i> SCHLTZ. | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| 290 <i>Nabis punctatus</i> (COSTA) | + | + | SRVD/GOG | Sudeur. |
| ** <i>Nabis pseudoferus</i> REM | | + | GOG | Euriran. |
| 291 <i>Nabis provencalis</i> REM. | + | | SRVD | Mdr. |
| 292 <i>Nabis rugosus</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 293 <i>Nabis viridis</i> BRULÉ | + | | SRVD | Olomdr. |
| fam. LEPTODODIDAE | | | | |
| 294 <i>Leptopus marmoratus</i> (GOEZE) | + | | SRVD | Olomdr. |
| fam. SALDIDAE | | | | |
| 295 <i>Salda adriatica</i> HORV. | + | | SRVD | Mdr. or. |
| 296 <i>Salda littoralis</i> | + | | SRVD | Olartica |
| 297 <i>Chartoscirta cincta</i> (H.S.) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 298 <i>Chartoscirta cocksi</i> (CURT.) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 299 <i>Halosalda lateralis</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 300 <i>Saldula scotica</i> (CURT.) | + | | SRVD | Palaert. |
| 301 <i>Saldula variabilis</i> (H.S.) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 302 <i>Saldula c-album</i> (FIEB.) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 303 <i>Saldula melanoscela</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 304 <i>Saldula pallipes</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Cosmop. |
| 305 <i>Saldula pilosella hirsuta</i> (REUT) | + | + | SRVD/GOG | Adriat. |
| 306 <i>Saldula pilosella pilosella</i> (THMS.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 307 <i>Saldula saltatoria</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| fam. TINGIDAE | | | | |
| 308 <i>Campylosteira orientalis</i> HORV. | + | | PRC83 | Mdr. or. |
| 309 <i>Acalipta gracilis</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Eursb. |
| 310 <i>Acalipta nigra</i> (FALLEN) | + | + | PRC83/GOG | Europea |
| 311 <i>Acalipta marginata</i> (WOLFF) | + | | SRVD/PRC83 | Eursb. |
| 312 <i>Acalipta parvula</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Eurmgrb. |
| 313 <i>Acalipta musci</i> (SCHRK.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 314 <i>Acalipta pulchra</i> STUSAK | + | | PRC83 | Eur. or. |
| 315 <i>Dictyonota strichnocera</i> FIEB. | + | + | SRVD/PRC83 | Euranat. |
| 316 <i>Dictyonota tricornis</i> (SCHRK.) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 317 <i>Derephysia foliacea</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 318 <i>Galeathus affinis</i> (H.S.) | + | | PRC83 | Eurosb. |
| 319 <i>Galeathus maculatus</i> 8H.S.) | + | | PRC83 | Europea |
| 320 <i>Corythuca ciliata</i> (SAY) | + | | DI79/PRC83 | Olartica |

| N. SPECIE | FVG | WSLO | RIF. BIBL. | CAT. COR. |
|--|-----|------|------------|-----------|
| 321 <i>Stephanitis pyri</i> (F.) | + | | SRVD | Paleart. |
| 322 <i>Lasiacantha capucina</i> (GERM.) | + | | SRVD | Europea |
| 323 <i>Lasiacantha gracilis</i> (H.S.) | + | | PRC83 | Europea |
| 324 <i>Tingis cardui</i> (LINNE) | + | | SRVD | Paleart. |
| 325 <i>Tingis angustata</i> (H.S.) | + | | SRVD | Eurmgrb. |
| 326 <i>Tingis auriculata</i> (COSTA) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 327 <i>Tingis pilosa</i> HUMM. | + | | DI79/PC83 | Paleart. |
| 328 <i>Tingis maculata</i> (H.S.) | + | | PRC83 | Europea |
| 329 <i>Tingis trichonota</i> (PUT.) | + | | SRVD | Mdtr. oc. |
| 330 <i>Tingis ragusana</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Ptmdtr. |
| 331 <i>Tingis reticulata</i> H.S. | + | | SRVD | Europea |
| 332 <i>Catoplatus fabricii</i> (STAL) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 333 <i>Catoplatus carthusianus</i> (GOEZE) | + | + | SRVD/GOG | Eurmldr. |
| 334 <i>Catoplatus horvathi</i> (PUTON) | + | + | PRC83/GOG | Europea |
| 335 <i>Copium clavicornis</i> (LINNE) | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |
| 336 <i>Copium teucarii</i> (HOST) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 337 <i>Physatocheila dumetorum</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmldr. |
| 338 <i>Onchobhila scapularis</i> (FIEB.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 339 <i>Dictyla lupuli</i> (H.S.) | + | | SRVD | Eursb. |
| 340 <i>Dictyla convergens</i> (H.S.) | + | | PRC83 | Europea |
| 341 <i>Dictyla nassata</i> (PUTON) | + | | PRC83 | Ptmdtr. |
| 342 <i>Dictyla humuli</i> (F.) | + | | PRC83 | Eursb. |
| 343 <i>Dictyla ecbii</i> (SCHRK.) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 344 <i>Monosteira unicosata</i> (M.R.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 345 <i>Agramma laeta</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eursb. |
| 346 <i>Agramma minuta</i> (HORV.) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 347 <i>Agramma atricapilla</i> (SPIN.) fam. ARADIDAE | + | | SRVD | Mdtr. ir. |
| 348 <i>Aradus cinnamomeus</i> PNZ. | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 349 <i>Aradus crenatus</i> SAY | + | | SRVD | Olartica |
| 350 <i>Aradus depressus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 351 <i>Aradus pallescens</i> H.S. fam. ANEURIDAE | + | | SRVD | Europea |
| 352 <i>Aneurus laevis</i> (F.) | + | | SRVD | Europea |
| ** <i>Aneurus avenius</i> (DUF) fam. PIESMIDAE | | + | GOG | Eursb. |
| 353 <i>Piesma capitata</i> (WOLFF) | + | | SRVD | Euras. |
| 354 <i>Piesma maculata</i> (LAP.) | + | + | SRVD/GOG | Eurasmd. |
| 355 <i>Piesma quadrata</i> (FIEB.) fam. BERYTIDAE | + | | SRVD | Eursb. |
| 356 <i>Berytinus hirticornis</i> (BRULLÉ) | + | | SRVD | Eurmldr. |
| 357 <i>Berytinus clavipes</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 358 <i>Berytinus minor</i> (H.S.) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 359 <i>Berytinus montivagus</i> (MEY.) | + | | SRVD | Eurmldr. |
| 360 <i>Berytinus signoreti</i> (FIEB.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmldr. |
| 361 <i>Berytinus crassipes</i> (H.S.) | + | | PRC84 | Eursb. |
| 362 <i>Berytinus geniculatus</i> (HORV.) | + | | PRC84 | Eurmldr. |
| 363 <i>Methacanthus meridionalis</i> (COSTA) | + | | PRC84 | N-mdtr. |
| 364 <i>Gampsocoris punctipes</i> (GERM.) | + | | SRVD | Eurmldr. |
| 365 <i>Gampsocoris culicinus</i> SEIDEN. | + | | PRC84 | Euranat. |
| 366 <i>Metatropis rufescens</i> (H.S.) fam. LYGAEIDAE | + | | SRVD | Europea |
| 367 <i>Tropidothorax leucopterus</i> (GOEZE) | + | | SRVD | Eurtu. |
| 368 <i>Lygaeus equestris</i> (LINNE) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 369 <i>Lygaeus pandurus</i> (SCOP.) | + | | SRVD | Paleart. |
| 370 <i>Lygaeus saxatilis</i> (SCOP.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmldr. |
| 371 <i>Melanocoryphus albomaculatus</i> (GOE.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 372 <i>Horvathiolus superbus</i> (POLL.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 373 <i>Lygaeosoma sardea</i> (SPIN.) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 374 <i>Arocatus melanocephalus</i> (F.) | + | | SRVD | Europea |
| 375 <i>Arocatus roeselii</i> (SCHILL.) | + | | SRVD | Europea |
| 376 <i>Nysius jacobaeae</i> (SCHILL.) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |

| N. SPECIE | FVG | WSLO | RIF. BIBL. | CAT. COR. |
|--|-----|------|-------------|-----------|
| 377 <i>Nysius ericae</i> (SCHILL.) | + | | SRVD | Olartica |
| 378 <i>Nysius thymi</i> (WOLFF) | + | | SRVD | Olartica |
| 379 <i>Nysius senecionis</i> (SCHILL.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 380 <i>Nysius cymoides</i> (SPIN.) | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |
| 381 <i>Nysius graminicola</i> (KLT.) | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |
| 382 <i>Orsillus depressus</i> (DALL.) | + | + | SRVD/GOG | Mdtr. |
| 383 <i>Orsillus maculatus</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 384 <i>Kleydocerys resedae</i> (PNZ.) | + | | SRVD | Olartica |
| 385 <i>Kleydocerys truncatulus ericae</i> (HV.) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 386 <i>Cymus clavicularis</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 387 <i>Cymus glandicolor</i> HAHN | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 388 <i>Cymus melanocephalus</i> FIEB. | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 389 <i>Ischnodemus quadratus</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Mdtratl. |
| ** <i>Ischnodemus stabuleti</i> (FALLEN) | | + | GOG | Eurmdtr. |
| 390 <i>Dimorphopterus blissoides</i> (BAER.) | + | | DI79 | Ptmtr. |
| 391 <i>Stenoblissus doriai</i> (FERRARI) | + | | SRVD | Europea |
| 392 <i>Henestaris halophilus</i> (BURM.) | + | | SRVD | Eurtu. |
| 393 <i>Henestaris laticeps</i> (CURTIS) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 394 <i>Piocoris erythrocephalus</i> (LEP. & SV.) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 395 <i>Geocoris pallidipennis</i> (COSTA) | + | | SRVD | Eurasmd. |
| 396 <i>Geocoris lineola</i> (RAMB.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 397 <i>Geocoris sicalus</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 398 <i>Heterogaster artemisiae</i> SCHILL. | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 399 <i>Heterogaster urticae</i> (F.) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 400 <i>Platyplax salviae</i> (SCHILL.) | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |
| 401 <i>Metopoplax ditomoides</i> (COSTA) | + | | SRVD | Mdtratl. |
| 402 <i>Oxycarenus lavatae</i> (F.) | + | | SRVD | Mdtrmc. |
| 403 <i>Oxycarenus modestus</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Europea |
| 404 <i>Oxycarenus pallens</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |
| 405 <i>Macroplox fasciata</i> (H.S.) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 406 <i>Macroplox preyssleri</i> (FIEB.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 407 <i>Plinthibis brevicollis</i> FERRARI | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 408 <i>Plinthibis brevipennis</i> (LATR.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 409 <i>Plinthibis pusillus</i> (SCHLTZ.) | + | | SRVD | Europea |
| 410 <i>Tropisthetus holosericeus</i> (SCHLTZ) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 411 <i>Ischnocoris hemipterus</i> (SCHILL.) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 412 <i>Drymus ryeii</i> SAUNDERS | + | + | DI79/GOG | Eurmdtr. |
| 413 <i>Drymus brunneus</i> (SAHLB.) | + | | DI79 | Eursb. |
| 414 <i>Drymus pilipes</i> FIEBER | + | | SRVD | Europea |
| 415 <i>Drymus sylvaticus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 416 <i>Eremocoris abietis</i> (LINNÉ) | + | | TAM74/SRVD | Eursb. |
| 417 <i>Eremocoris fenestratus</i> (H.S.) | + | | TAM 74/SRVD | Eurmgrb. |
| 418 <i>Eremocoris podagricus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 419 <i>Eremocoris plebejus</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Europea |
| 420 <i>Scolopostethus affinis</i> (SCHILL.) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 421 <i>Scolopostethus cognatus</i> FIEB. | + | | SRVD | Mdtr. |
| 422 <i>Scolopostethus pictus</i> (SCHILL.) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 423 <i>Scolopostethus puberulus</i> HORV. | + | | SRVD | Europea |
| 424 <i>Scolopostethus thomsoni</i> REUT. | + | | SRVD | Olartica |
| 425 <i>Tbaumastopus taurus</i> (COSTA) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 426 <i>Taphropeltus contractus</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 427 <i>Taphropeltus hamulatus</i> (THMS.) | + | | SRVD | Europea |
| 428 <i>Gastrodes grossipes</i> (DE G.) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| ** <i>Gastrodes abietum</i> BERGR. | | + | GOG | Europea |
| 429 <i>Stygnocoris faustus</i> HORV. | + | | SRVD | Mdtr. |
| 430 <i>Stygnocoris rusticus</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Eurmgrb. |
| 431 <i>Stygnocoris sabulosus</i> (SCHILL.) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 432 <i>Acompus rufipes</i> (WOLFF) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 433 <i>Ligyrocorys sylvestris</i> (LINNÉ) | + | | MIN77/DI! | Olartica |
| 434 <i>Pachybrachius fracticollis</i> (SCHILL.) | + | | SRVD | Europea |
| 435 <i>Paromius gracilis</i> (RAMB.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 436 <i>Paromius leptopoides</i> (BAER.) | + | | SRVD | Mdtr. |

| N. SPECIE | FVG | WSLO | RIF. BIBL. | CAT. COR. |
|--|-----|------|------------|-----------|
| 437 <i>Peritrechus geniculatus</i> (HAHN) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 438 <i>Peritrechus gracilicornis</i> PUTON | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 439 <i>Peritrechus nubilus</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| ** <i>Peritrechus lundii</i> (GMEL.) | | | GOG | Eurmdtr. |
| 440 <i>Aëllopus atratus</i> (GOEZE) | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 441 <i>Graptopeltus lynceus</i> (F.) | + | | SRVD | Euranat. |
| 442 <i>Rhyparochromus quadratus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 443 <i>Rhyparochromus reuteri</i> (REUT.) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 444 <i>Rhyparochromus saturnis</i> (ROSSI) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 445 <i>Rhyparochromus phoeniceus</i> (ROSSI) | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 446 <i>Rhyparochromus pini</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Eurbs. |
| 447 <i>Rhyparochromus alboacuminatus</i> (GOEZE) | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 448 <i>Rhyparochromus pineti</i> (H.S.) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 449 <i>Rhyparochromus vulgaris</i> (SCHILL.) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 450 <i>Beosus maritimus</i> (SCOPOLI) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 451 <i>Beosus quadripunctatus</i> (MULL) | + | + | SRVD/GOG | Eurbs. |
| 452 <i>Megalonotus antennatus</i> (SCHILL.) | + | | SRVD | Europea |
| 453 <i>Megalonotus chiragra chiragra</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 454 <i>Megalonotus chiragra sabulicola</i> (TH.) | + | | SRVD | Europea |
| 455 <i>Megalonotus dilatatus</i> (H.S.) | + | | SRVD | Europea |
| 456 <i>Megalonotus hirsutus</i> FIEB. | + | | SRVD | Eurbs. |
| 457 <i>Lamprodema maurum</i> (F.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 458 <i>Lasiocoris anomalus</i> (KLTI) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 459 <i>Emblethis griseus</i> (WOLFF) | + | | SRVD | Olartica |
| 460 <i>Emblethis verbasci</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 461 <i>Trapezonotus quadratus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 462 <i>Trapezonotus ullrichi</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 463 <i>Aphanus rolandri</i> | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| fam. PYRRHOCORIDAE | | | | |
| 464 <i>Pyrrhocoris apterus</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 465 <i>Pyrrhocoris marginatus</i> (KLTI) | + | | SRVD | Eurtu. |
| 466 <i>Scantius aegyptius</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| fam. STENOCEPHALIDAE | | | | |
| 467 <i>Dicranocephalus agilis</i> (SCOPOLI) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 468 <i>Dicranocephalus albipes</i> (F.) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 469 <i>Dicranocephalus pruinosus</i> (HORV.) | + | | SRVD | Alpina |
| fam. COREIDAE | | | | |
| 470 <i>Gonocerus acuteangulatus</i> (GOEZE) | + | + | SRVD/GOG | Eurtu. |
| 471 <i>Gonocerus juniperi</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Euras. |
| 472 <i>Coreus marginatus</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Euras. |
| 473 <i>Syromastus rhombeus</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| ** <i>Enoplops scapha</i> (F.) | | + | GOG | Eursbmd. |
| 474 <i>Centrocoris variegatus</i> KLTI | + | | SRVD | Mdtr. |
| 475 <i>Spathocera laticornis</i> (SCHILL.) | + | | SRVD | Europea |
| 476 <i>Spathocera lobata</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Mdtr. |
| 477 <i>Bathysolen nubilus</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eurtu. |
| 478 <i>Ulmicola spinipes</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eurbs. |
| 479 <i>Ceraleptus gracilicornis</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Mdtr. ir. |
| 480 <i>Ceraleptus lividus</i> STEIN | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 481 <i>Ceraleptus obtusus</i> (BRULLÉ) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 482 <i>Loxocnemis dentator</i> (F.) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 483 <i>Bothrostethus annulipes</i> (COSTA) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 484 <i>Coriomeris denticulatus</i> (SCOPOLI) | + | + | SRVD/GOG | Eurbs. |
| 485 <i>Coriomeris hirticornis</i> (F.) | + | | SRVD | Mdtr. tu. |
| fam. ALYDIDAE | | | | |
| 486 <i>Micrelytra fossularum</i> (ROSSI) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 487 <i>Alydus calcaratus</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Olartica |
| 488 <i>Megalotomus junceus</i> (SCOPOLI) | + | | SRVD | Euras. |
| 489 <i>Camptopus lateralis</i> (GERM.) | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |
| fam. RHOPALIDAE | | | | |
| 490 <i>Corizus byosciami</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Euras. |
| 491 <i>Liorhyssus byalinus</i> (F.) | + | | DI78 | Cosmop. |

| N. SPECIE | FVG | WSLO | RIF. BIBL. | CAT. COR. |
|--|-----|------|------------|-----------|
| 492 <i>Rhopalus conspersus</i> (FIEB.) | + | + | SRVD/GOG | Mdtr. tu. |
| 493 <i>Rhopalus maculatus</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Euras. |
| 494 <i>Rhopalus parumpunctatus</i> SCHILL. | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 495 <i>Rhopalus subrufus</i> (GMELIN) | + | + | SRVD/GOG | Cosmop. |
| 496 <i>Brachycarenum tigrinus</i> (SCHILL.) | + | | DI ! | Paleart. |
| 497 <i>Stictopleurus abutilon</i> (ROSSI) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 498 <i>Stictopleurus abutilon pictus</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 499 <i>Stictopleurus crassicornis</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 500 <i>Stictopleurus punctato-nervosus</i> (G.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| ** <i>Maccevethus lineola</i> (F.) | ? | | SRVD | |
| 501 <i>Agrappopus lethierryi</i> STAL | | | SRVD | Olomdtr. |
| 502 <i>Myrmus miriformis</i> (FALLEN) | + | | SRVD | Eursb. |
| 503 <i>Chorosoma schillingi</i> (SCHILL.) fam. SCUTELLERIDAE | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 504 <i>Odontoscelis dorsalis</i> (F.) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 505 <i>Odontoscelis dubius</i> E. WAGNER | + | | SRVD | Mdtr. |
| 506 <i>Odontoscelis fuliginosus</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Paleart. |
| 507 <i>Odontotarsus caudatus</i> (BURM.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 508 <i>Odontotarsus purpureo-lineatus</i> (R.) | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |
| 509 <i>Odontotarsus robustus</i> JAK. | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 510 <i>Psacasta exanthematica</i> (SCOPOLI) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 511 <i>Eurygaster maura</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 512 <i>Eurygaster schreiberi</i> (MONTD.) | + | + | SRVD/GOG | Pontica |
| 513 <i>Eurygaster testudinaria</i> (GEOFF.) fam. PENTATOMIDAE | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 514 <i>Ventocoris rusticus</i> (F.) | + | | SRVD | Sudeur. |
| 515 <i>Vilpianus galii</i> (WOLFF) | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |
| 516 <i>Sternodontus debilicostis</i> (PUTON) | + | | SRVD | Europea |
| 517 <i>Sternodontus obtusus</i> MULS. & REY | + | + | SRVD/GOG | Mdtr. |
| 518 <i>Ancyrosoma leucogrammes</i> (GMEL.) | + | | SRVD | Eurmdtr. |
| 519 <i>Tholagnus flavolineatus</i> (F.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 520 <i>Graphosoma lineatum italicum</i> (MULL.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmdtr. |
| 521 <i>Graphosoma lineatum lineatum</i> (L.) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 522 <i>Graphosoma semipunctatum</i> (F.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 523 <i>Podops inuncta</i> (FABRICIUS) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 524 <i>Podops curvidens</i> COSTA | + | | SRVD | Sudeur. |
| 525 <i>Apodiphus amygdali</i> (GERMAR) | + | | SRVD | Ptmdtr. |
| 526 <i>Sciocoris cursitans</i> (FABRICIUS) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 527 <i>Sciocoris distinctus</i> FIEBER | + | | SRVD | Eursb. |
| 528 <i>Sciocoris cerutii</i> WAGNER | + | | SRVD | Mdtr. |
| 529 <i>Sciocoris homalonotus</i> FIEBER | + | + | SRVD/GOG | Mdtr. |
| 530 <i>Sciocoris macrocephalus</i> FIEB. | + | | SRVD | Mdtr. |
| 531 <i>Sciocoris fumipennis</i> PUTON | + | | SRVD | Sudeur. |
| 532 <i>Sciocoris maculatus</i> FIEBER | + | | SRVD | Mdtr. |
| 533 <i>Dyrodereus umbraculatus</i> (FABRICIUS) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 534 <i>Aelia acuminata</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| ** <i>Aelia glebana</i> FERRARI | + | + | GOG | Euriran. |
| 535 <i>Aelia rostrata</i> BOHEMAN | + | | SRVD | Euriran. |
| 536 <i>Aelia cognata</i> FIEBER | + | | SRVD | Mdtr. |
| 537 <i>Aelia henschi</i> MONTANDON | + | | SRVD | Endemica |
| 538 <i>Neottiglossa bifida</i> (COSTA) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 539 <i>Neottiglossa flavomarginata</i> (LUCAS) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 540 <i>Neottiglossa leporina</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 541 <i>Neottiglossa pusilla</i> (GMEL.) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 542 <i>Eysarcoris aeneus</i> (SCOPOLI) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 543 <i>Eysarcoris fabricii</i> KIRKLADY | + | | SRVD | Paleart. |
| 544 <i>Eysarcoris inconspicuus</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 545 <i>Stagonomus amoenus</i> (BRULLÉ) | + | | SRVD | Mdtr. ir. |
| 546 <i>Stagonomus bipunctatus</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Mdtr. tu. |
| 547 <i>Stagonomus pusillus</i> (H.S.) | + | | SRVD | Europea |
| 548 <i>Rubiconia intermedia</i> (WOLFF) | + | | SRVD | Euras. |
| 549 <i>Staria lunata</i> (HAHN) | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |

| N. SPECIE | FVG | WSLO | RIF. BIBL. | CAT. COR. |
|---|-----|------|------------|-----------|
| 550 <i>Holcostethus albipes</i> (FABRICIUS) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 551 <i>Holcostethus sphaecelatus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Eurmgrb. |
| 552 <i>Holcostethus strictus</i> (FABRICIUS) | + | | SRVD | Mdtr. ir. |
| 553 <i>Holcostethus vernalis</i> (WOLFF) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 554 <i>Palomena prasina</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 555 <i>Palomena viridissima</i> (PODA) | + | | SRVD | Euras. |
| 556 <i>Pitedia juniperina</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 557 <i>Pitedia pinicola</i> (MULS. & REY) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| 558 <i>Carpocoris fusciscipinus</i> (BOHEMAN) | + | | SRVD | Euras. |
| 559 <i>Carpocoris mediterraneus</i> TAM. | + | | SRVD | Mdtr. ir. |
| 560 <i>Carpocoris melanocerus</i> (M. & R.) | + | | SRVD | Sudeur. |
| 561 <i>Carpocoris pudicus</i> (PODA) | + | + | SRVD/GOG | Mdtr. ir. |
| 562 <i>Carpocoris purpureipennis</i> (DE G.) | + | + | SRVD/GOG | Eurbs. |
| 563 <i>Codophila lunulata</i> (GOEZE) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 564 <i>Codophila varicornis</i> (JAKOVLEFF) | + | | SRVD | Pontica |
| 565 <i>Dolycoris baccarum</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Olartica |
| 566 <i>Holcogaster fibulata</i> (GERM.) | + | | SRVD | Sudeur. |
| 567 <i>Eurydema dominulum</i> (SCOPOLI) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 568 <i>Eurydema fieberi</i> (SCHML.) FIEB. | + | | SRVD | Eurmldr. |
| 569 <i>Eurydema oleraceum</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 570 <i>Eurydema ornatum</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Paleart. |
| 571 <i>Eurydema ventrale</i> KOLENATI | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |
| 572 <i>Acrosternum millierei</i> (M. & R.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 573 <i>Nezara viridula</i> (L.) (e sue forme) | + | | SRVD | Cosmop. |
| 574 <i>Piezodorus lituratus</i> (FABRICIUS) | + | + | SRVD/GOG | Eurmldr. |
| 575 <i>Raphigaster nebulosa</i> (PODA) | + | | SRVD | Euras. |
| 576 <i>Pentatoma rufipes</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 577 <i>Pintbaeus sanguinipes</i> (FABRICIUS) | + | | DI85 | Eursb. |
| 578 <i>Picromerus bidens</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 579 <i>Arma custos</i> (FABRICIUS) | + | | SRVD | Euras. |
| 580 <i>Troilus luridus</i> (FABRICIUS) | + | | SRVD | Euras. |
| 581 <i>Jalla dumosa</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 582 <i>Zicrona coerulea</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Olartica |
| fam. ACANTHOSOMATIDAE | | | | |
| 583 <i>Acantbosoma haemorrhoidale</i> (L.) | + | | SRVD | Eursb. |
| 584 <i>Elasmotethus interstinctus</i> (L.) | + | | SRVD | Eursb. |
| ** <i>Elasmotethus minor</i> HORVATH | | + | GOG | Europea |
| 585 <i>Elasmucha ferrugata</i> (FABRICIUS) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 586 <i>Elasmucha grisea</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Eursb. |
| 587 <i>Cyphostethus tristriatus</i> (F.) | + | + | SRVD/GOG | Europea |
| fam. CYDNIDAE | | | | |
| 588 <i>Sehirus luctuosus</i> MULS. & REY | + | + | SRVD/GOG | Eurtu. |
| 589 <i>Sehirus morio</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 590 <i>Sehirus ovatus</i> (H.S.) | + | | SRVD | Mdtr. or. |
| 591 <i>Sehirus bicolor</i> (LINNÉ) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 592 <i>Sehirus biguttatus</i> (LINNÉ) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |
| 593 <i>Sehirus dubius</i> (SCOPOLI) | + | | SRVD | Eursb. |
| 594 <i>Sehirus maculipes</i> (MULSANT) | + | | SRVD | Mdtr. |
| 595 <i>Sehirus melanopterus</i> (H.S.) | + | + | SRVD/GOG | Olomdtr. |
| ** <i>Sehirus impressus</i> HORVATH | | + | GOG | Alpina |
| 596 <i>Crocistethus walthianus</i> (FIEB.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 597 <i>Legnotus limbosus</i> (GEOFFR.) | + | | SRVD | Eurmldr. |
| 598 <i>Legnotus picipes</i> (FALLEN) | + | + | SRVD/GOG | Eursbmd. |
| 599 <i>Ochetostethus balcanicus</i> WAGNER | + | | SRVD | Mdtr. |
| 600 <i>Ochetostethanus nanus</i> (H.S.) | + | | SRVD | Eursbmd. |
| 601 <i>Aethus flavicornis</i> (FABRICIUS) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 602 <i>Geotomus elongatus</i> (H.S.) | + | | SRVD | Olomdtr. |
| 603 <i>Geotomus punctulatus</i> | + | | SRVD | Mdtratl. |
| 604 <i>Cydnus aterrimus</i> (FORSTER) | + | + | SRVD/GOG | Paleart. |
| 605 <i>Thyreocoris scarabaeoides</i> (L.) | + | | SRVD | Eursb. |
| fam. PLATASPIDAE | | | | |
| 606 <i>Coptosoma scutellatum</i> (GEOFFR.) | + | + | SRVD/GOG | Eursb. |

In base alla classificazione dei tipi fondamentali di distribuzione geografica (La Greca 1964), le specie di Eterotteri del Friuli Venezia Giulia possono essere così suddivise:

| Tipi principali | sp. Friuli V.G. | % Friuli V.G. | % Italia |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------|
| Endemiche | 2 | 0,33 | 4,50 |
| Europee | 112 | 18,48 | 19,25 |
| Euromediterranee | 82 | 13,53 | 8,94 |
| Eurosibiriche | 61 | 10,06 | 7,63 |
| Eurosibiriche-mediterr. | 48 | 7,92 | 4,79 |
| Euroasiatiche | 19 | 3,13 | 2,25 |
| Euroasiatiche-mediterr. | 3 | 0,49 | 0,29 |
| Euro-irano-anatoliche | 23 | 3,79 | 3,92 |
| Olomediterranee | 76 | 12,54 | 15,62 |
| Mediterranee | 79 | 13,03 | 22,60 |
| Mediterranee-atlantiche | 3 | 0,50 | 0,87 |
| Palaertiche | 33 | 5,45 | 2,83 |
| Olartiche | 56 | 9,24 | 5,74 |
| Cosmopolite | 9 | 1,49 | 0,65 |
| Neartiche | 0 | 0,00 | 0,07 |
| TOTALI | 606 | 100,00 | 100,00 |

Seguendo, inoltre, le indicazioni fornite da Tamanini (1982) per la suddivisione corologica degli Eterotteri dell'Alto Adige, le categorie possono essere riunite, in quattro grandi gruppi:

| GRUPPO | specie FVG | % FVG | % Italia |
|--------------------------------|------------|--------|----------|
| Europee + Eurosibiriche | 175 | 28,88 | 31,39 |
| Mediterr. + Pontiche + Atlant. | 240 | 39,60 | 48,03 |
| Euro-irano-anatoliche | 23 | 3,78 | 3,9 |
| Palaertiche a grande distrib. | 168 | 27,72 | 16,64 |
| TOTALI | 606 | 100,00 | 100,00 |

Nel complesso, fra gli Eterotteri del Friuli-Venezia Giulia, si osserva un aumento nel numero delle specie a grande distribuzione nella Regione Palaertica, rispetto al dato dell'Italia.

È invece inferiore la percentuale delle specie a diffusione europea e mediterranea, mentre si equivalgono le percentuali per le specie euro-irano-anatoliche.

Le due specie endemiche italiane (*Halticus henschi* Reuter e *Aelia henschi* Montandon) sono esclusive del Friuli V. G.

Si segnalano inoltre alcuni elementi a diffusione adriatica (*Heterotoma dalmatinum* E. Wagner e *Saldula pilosella hirsuta* Reuter) e diverse specie e a diffusione orientale, alcune confermate dal lavoro sugli Eterotteri della Slovenia di Gogala & Gogala (1986), altre segnalate in Slovenia ma non ancora

del Friuli-Venezia Giulia: ricerche più approfondite negli anni a venire, potrebbero dare risultati considerevoli, specie nella zona del Carso triestino. Oggi infatti, le nostre maggiori conoscenze sono limitate alla Carnia e alle zone rivierasche della foce del Tagliamento e di Grado.

BIBLIOGRAFIA CITATA

- Per i lavori precedenti al 1967, si fa generalmente riferimento al Catalogo topografico e sinonimico degli Eterotteri della serie della Fauna d'Italia (Servadei, 1967).
- DIOLI P., 1979 - *Eterotteri del Friuli*. 1. *Primo nucleo di Collezione presso il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine*. Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., Udine, 1: 147-161.
- DIOLI P., 1979 b - *Eterotteri nuovi o poco noti della fauna italiana*. Boll. Soc. Entom. Ital., Genova, 111 (4-6): 83-86.
- DIOLI P., 1981 - *Eterotteri del Friuli-Venezia Giulia*. 2. *Interessanti Emesini dei dintorni di Grado* (Hemiptera Heteroptera). Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., Udine, 3: 235-244.
- DIOLI P., 1985 - *Eterotteri del Friuli-Venezia Giulia*. 3. *Pinthaeus sanguinipes* (F.), *nuovo dell'Italia Nord-Orientale e osservazioni sugli Asopini italiani* (Heteroptera Pentatomidae). Gortania, Atti Museo Friul. Storia Nat., Udine, 7: 231-236.
- GOGALA A., GOGALA M., 1986 - *Check list of Bug Species recorded in Slovenia* (Insecta Heteroptera). Biol. Vestn., Ljubljana, 34: 21-52.
- LA GRECA M., 1964 - *Le categorie corologiche degli elementi faunistici italiani*. Mem. Soc. Ent. Ital., Genova, 43: 147-165.
- MINELLI A., 1977 - *La fauna di tre ambienti umidi nel Tarvisiano* (Ricerche zoologiche nel Tarvisiano, 1°), Atti Ist. Veneto Sci. Lett. Arti (Classe di sci. matem. e naturali). Venezia, Anno Accad. 1976-77. 135: 203-231.
- MINELLI A., 1977 b - *Corologia ed Ecologia di alcuni artropodi geofili di Fusine Valromana*. (Ricerche zoologiche nel Tarvisiano, II). Soc. Ven. Sci. Nat., Lavori, Venezia, 2: 43-49.
- PERICART J., 1972 - *Hémipteres Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest Palearctique*. Faune de l'Europe et du Bassin méditerranéen 7. Masson & Cie, Paris.
- PERICART J., 1983 - *Hémipteres Tingidae euro-méditerranéens*. Faune de France, 69, Feder. Franc. Soc. Sci. Nat., Paris.
- PERICART J., 1984 - *Hémipteres Berytidae euro-méditerranéens*. Faune de France, 70, Feder. Franc. Soc. Sci. Nat., Paris.
- SERVADEI A., 1967 - Rhynchota (Heteroptera, Homoptera Auchenorrhyncha). Fauna d'Italia, 9, Catalogo topografico e sinonimico, Calderini, Bologna.
- TAMANINI L., 1974 - *Corologia e caratteri di Eremocoris italiani e mediterranei* (Hemiptera Heteroptera, Lygaeidae). Boll. Soc. Entom. Ital., Genova, 106 (8-10): 155-165.
- TAMANINI L., , 1982 - *Gli Eterotteri dell'Alto Adige* (Insecta: Heteroptera). Studi Trentini Sci. Nat., Trento, (Acta biologica), 59: 65-194.
- WAGNER E., 1970/1971/1973/1975 - *Die Miridae HAHN, 1831, des Mitteleerraumes und der Makaronesischen Inseln* (Hemiptera, Heteroptera). Entom. Abh. Mus. Tierk., Dresden, 37 (Suppl. 1970/1971): 1-484; 39 (Suppl. 1973): 1-421; 40 (Suppl. 1975): 1-483.